



Nr. 14-370/09-0038050/24
No. 09 08 2024
Data 09 08 2024
Date

KONTRATË PUBLIKE KORNIZË 643-24-5518-1-2-1/C507

K.K. SKENDERAJ (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Cimi @ ELECTRONIC SH.P.K.; IMPACT SH.P.K.- Dega në Kosovë, Rr.Azem Bejta, Skenderaj, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizim me:

039 - Furnizimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve në shkolla numër identifikues: **643-24-5518-1-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratë publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

Furnizimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve në shkolla

Nr.	Grupi
1	039 - Furnizimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve në shkolla

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontratë publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë mallëratë përmendura në 1.1. .

1.4 Kontrata hynë në fuqi me [datën e nënshkrimit] dhe përfundon pas [30 muajsh]

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim për çdo porosi do të jetë 10 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë në objektet shkollore në kuadër të komunës së Skenderajt.

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimet njësi të shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve. **89.48 (Tetëdhjetëenëntëeuroekatërdhjetëetëcent)**

Kontrata lidhet me çmime per njësi ku çmimi total per njësi eshte 89.48 (Tetëdhjetëenëntëeuroekatërdhjetëetëcent) Kontrata lidhet me çmime per njësi dhe pagesat nuk duhet te tejkalojne vleren e parashikuar te kontrates 65,000.00 euro.

Sipas nenit 54.15 te Rregullors Nr.001/2022 për Prokurimin Publik. Kurdo që Autoriteti kontraktues nuk dine sasitë indikative, kontratat me çmime për njësi, AK duhet të përcaktoj peshët në baze të rëndësisë se secilës "kategori të shërbimeve" ose secilit "artikull" në mënyrë që Autoriteti Kontraktues të përcaktoj se cila është oferta me çmim më të ulët. në këto raste nuk vlen pragu apo tavani plus/minus tridhjetë përqind (30%), si p.sh. mirëmbajtje të veturave, mirëmbajtje të gjeneratorëve etj. në këto raste në hapje publike të ofertave lexohet çmimi total i poentuar (peshuar) i cili shërben vetëm për qellim të vlerësimit të ofertave ndërsa kontrata lidhet me çmime për njësi dhe mund të realizohet deri në vlerë të parashikuar. Shuma e sigurimit të ekzekutimit të kontratës në këto raste duhet të përcaktohet si shumë fikse. Kontratat me çmime për njësi mund të udhëhiqen për të gjitha llojet e kontratave, kontratë për furnizime, shërbime dhe punë (riparime dhe mirëmbajtje).

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 *[shëno njerën]*

[Çmimet për njësi janë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë] ose

*[Çmimet për njësi të referuara në Nenin 4.1 të lartë përmendur i nënshtrohen ndryshimeve në vijim *[shëno indeksin apo burimin tjetër për rregullimin e çmimeve]*.*

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.



6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhën shqipe ² in në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues: Komuna e Skenderajt

Emri:	Haxhi Bejta
Pozita:	Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	09.08.2024
Vula:	

Për Furnizuesin: Grup i Operatorëve Ekonomik Cimi @ ELECTRONIC SH.P.K.; IMPACT SH.P.K.- Dega në Kosovë

Emri:	ALTONA BAJRAMI
Pozita:	MANAËJERE
Nënshkrimi:	
Data:	06.08.2024
Vula:	

¹⁸ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **“Kontratë”** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **“Produktet”** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **“Autoriteti Kontraktues”** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **“Furnizues”** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **“Palë(t)”** do të thotë nënshkruarit e kontratës.

1.6 **“Inkotermet”** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **“Furnizim”** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **“Çmimi i kontratës”** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **“Shërbimet pas shitjes”** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **“KPK”** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **“KVK”** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cilin është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jene të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjëherë nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosët furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:*
 - të konfiskojë garancinë e realizimit;

- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizuesi, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsi ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrimet i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsi ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrë të duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkuorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkuorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkuorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizuesi do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshhtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizuesi do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi

mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuar si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesit. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalojnë personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhesh brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes

së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhrë, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbrësë nga paratë që do të paguhet ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke

thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për praninë të përkohshme; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për praninë të përkohshme ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimin ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për praninë.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimin të përkohshme ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimin të përkohshme konsiderohet se përbën certifikatë të pranimin përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë praninë të pjesshëm e të përkohshme.

21.6 Pas pranimin të përkohshme të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimin siç kërkohen në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për menjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimin të përkohshme.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimit përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të palealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme: ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytëse nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbytje brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitohet ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;

- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtuar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë

specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkaktonte kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë: Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	3.1	Sigurimi i Ekzekutimit 6,500 euro. Në kohëzgjatje prej 31 muajsh nga data e nënshkrimit të kontratës.
Sigurimi	3.2	Kontartuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës. <i>(iii)Përpos sigurisë në nenet e lartëpërmendura të kësaj kontrate parashihet edhe mbrojtja e shëndetit të punëtorëve të kontraktuesit: ku do të zbatohen dispozitat pozitive të Ligjit Nr.04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin e punëtorëve në punë, dhe nese vjen deri të ndonjë rast do të zbatohen dispozitat e këtij Ligji respektivisht Neni 8 par.4. dhe në rast se ndodh rasti përgjegjësinë e mban kontraktuesi dhe nënkontraktuesi</i>
Cilësia e furnizimeve	4.0	<i>Cilësia e furnizimeve duhet te jet sipas standarteve me cilesi te larte dhe sipas specifikimeve ne paramase</i>
Inspektimi dhe testimi	5.0	<i>[Specifikoni vendin ku do të inspektohen mallrat]</i>
Dorëzimi	6.1	<i>Dorezimi i porosive behet me se largu 10 dite nga kerkesa e menaxherit te kontrates.</i>
Obligimet garancionit	7.1	24 Muaj
	8.1	Menaxheri i kontratës duhet të kyçet në sistem të prokurimit elektronik dhe duhet të filloj me fazat e menaxhimit të kontratës nëpërmjet funksioneve për menaxhim të kontratës. Si fazë e parë menaxheri i kontratës duhet do të përgatis dhe krijoj një plan

	<p>për menaxhimin e kontratës, duke përdorur funksionin "Fillimi/mobilizimi i kontratës".</p> <p>Plani i menaxhimit të kontratës do të krijohet nga sistemi I prokurimit elektronik dhe duhet të përgatitet për të gjitha kontratat me vlerë të madhe, të mesme dhe të vogël.</p> <p>Plani për menaxhimin e kontratës do të përgatitet para fillimit të zbatimit të kontratës dhe me pajtimin e palëve të kontratës.</p> <p>Kjo do të dokumentohet me nënshkrimet e të dy palëve, përkatësisht të Menaxherit të Kontratës nga ana e AK dhe menaxherit të kontratës nga ana e Operatorit Ekonomik.</p> <p>Pas aprovimit dhe nënshkrimit të Planit për menaxhim të kontratës, i njëjti plan do të jetë në dispozicion për shkarkim nga ana departamentit të prokurimit.</p> <p>Pasi Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit shkarkon dhe rishikon planin për menaxhimin e kontratës, Menaxheri i Kontratës do t'i lëshojë Operatorit Ekonomik:</p> <p>a. Letrën e fillimit të punëve, në rastin e kontratës për punë;</p> <p>- Menaxheri i Projektit do të:</p> <p>(a) Menaxhoj obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues të specifikuar në kontratë;</p> <p>(b) sigurojë se o përdoruesi ekonomik kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuar në kontratë dhe</p> <p>c) Bëj vlerësimin e performancës së kontraktuesve për kontratat nën menaxhimin e tij.</p> <p>- Funksionet e Menaxherit të Projektit janë:</p> <p>a) Të sigurojë që operatori ekonomik i përmbush të gjitha obligimet e performancës apo dërgesës në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;</p> <p>b) Të sigurojë që operatori ekonomik e dorëzon tërë dokumentacionin e kërkuar në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;</p> <p>c) të sigurojë që Autoriteti Kontraktues i përmbush të gjitha pagesat dhe obligimet tjera në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;</p> <p>d) Të sigurojë se ka kontroll adekuat të kostove, cilësisë, dhe kohës aty ku është e përshtatshme;</p> <p>e) Të sigurojë që të gjitha obligimet janë kompletuar para mbylljes së dosjes</p>
--	--

		<p>së kontratës;</p> <p>f) Të sigurojë që të gjitha regjistrat e menaxhimit të kontratës të përgaditen, mbahen dhe arkivohen në modulën për menaxhim të kontratës në sistem të prokurimit elektronik;</p> <p>g) Të nxjerr variacione apo urdhra për ndryshim nëse kërkohet, në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;</p> <p>h) T'i sigurojë detaje të plota të një ndryshimi të kërkuar të kontratës Departamentit të Prokurimit dhe ta marr miratimin;</p> <p>i) Të menaxhojë dorëzimin e procedurave të pranimit;</p> <p>j) Te jep detaje të plota për ndonjë ndërprerjeje të propozuar të kontratës Departamentit të Prokurimit; dhe</p> <p>k) T'i dorëzojë raportet mbi progresin ose kompletimin e një kontrate siç kërkohet nga Departamenti i Prokurimit ose nga ZKA.</p> <p>Përgjegjësitë e Mbikqyrësit të drejtpërdrejtë të menaxherit të kontratës</p> <p>Mbikqyrësit i drejtpërdrejtë i menaxherit të kontratës është përgjegjës për:</p> <p>a) mbikqyrjen e drejtpërdrejtë të implementimit të kontratës;</p> <p>b) administrimin e plotë të kontratës, përfshirë çfarëdo ndryshimi eventuale në kontratë; dhe</p> <p>c) Rishikimin, aprovimin dhe procesimin e vlerësimit të performancës së kontraktuesit – vlerësime të propozuar nga menaxherët e kontratave nën mbikqyrjen e tij.</p>
Shërbimet pas shitjes	9.0	<i>[Jepni detajet e shërbimit pas shitjes që Furnizuesi duhet të sigurojë dhe përcaktoj raportin e sigurisë së ekzekutimit të caktuar për këtë aktivitet]</i>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	10.1	<i>[Specifikoni departamentin e Komisionit përgjegjës për pajtim]</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	10.2	<p><i>[shëno te dyja]</i></p> <p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <i>[specifikoni gjykatën kompetente]</i> në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur</p>

	<p>të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të [specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes] në pajtim me [specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].</p>
--	--

PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

Nr.	GRUPI A	Njësia	Sasia	Çmimi për	TOTALI	Poentimi në	TOTALI
				njësia DDP	me TVSH	%	me TVSH
Çmimi për Furnizim				€/Njësi,	pa TVSH (€)		(€)
				a	b	c = a x b	c = a x b
1	<p>Specifikat minimale që duhet përbushur:</p> <p>Kamera duhet të jetë minimum: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG coding BMP (3840 x 2160)</p> <p>BMP@15fps @20fps/4MP@30fps, lëmsin e motorizuar</p> <p>Kamera duhet të përkrë Built-in micro SD card slot; up to 256GB</p> <p>Ngjyra minimale e ndriçimit kolor:</p> <p>Day/Night(ICR), AWB, 120dB /BLC/HLC/WDR/HLC-pro</p> <p>Kamera duhet të ketë mundësinë të vëzhgohet Analiza inteligjente</p> <p>Kamera duhet të ketë 1 / 2.8 °CMOS 0.015 lux@F1.4, AGC ON; 0 lux with IR</p> <p>Kamera duhet të jetë me standarde të larta dhe të funksionoi në mjedise ekstreme të temperaturës, të vlerësuarat për përdorim në temperatura nga .</p> <p>50~70m IR night view distance; Motorized zoom lens</p> <p>I nënshtruar testeve rigorozë të pluhurit dhe ujit si dhe të hej dedektimit e ftyrave , të tok të integruar smart envete. certifikuar me IP 67 , Temperaturat e punës -30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F), Humidity: less than 95 % (non-condensing)</p> <p>Kutia nga Metal front cover + Metal bracket</p> <p>Certifikatat e obliguara të dorëzohen së kamera i plotëson kushtet si mbas kërkesës dhe standardeve të CE, FCC ,mbrojtje: Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)(Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkangjitur broshuren nga prodhuesi)</p>	copë	1	140.00	140.00	2.00	€ 2.80
2	<p>Specifikat minimale që duhet përbushur:</p> <p>Kamera duhet të jetë minimum:H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG coding BMP (3840 x 2160) 0.015 lux@F1.4, AGC ON; 0 lux with IR</p> <p>2.8~12mm@F1.4, lëmsin e motorizuar</p> <p>Kamera duhet të përkrë Built-in micro SD card slot; up to 256GB</p> <p>Ngjyra minimale e ndriçimit kolor:</p> <p>Day/Night(ICR), AWB, 120dB /BLC/HLC/WDR/HLC-pro</p> <p>Kamera duhet të ketë mundësinë të vëzhgohet Analiza inteligjente</p> <p>Kamera duhet të ketë 1 / 2.8 °CMOS 0.015 lux@F1.4, AGC ON; 0 lux with IR</p> <p>Kamera duhet të jetë me standarde të larta dhe të funksionoi në mjedise ekstreme të temperaturës, të vlerësuarat për përdorim në temperatura .</p> <p>30 ~ 50m IR night view distance; Motorized zoom lens</p> <p>I nënshtruar testeve rigorozë të pluhurit dhe ujit si dhe të hej dedektimit e ftyrave , të tok të integruar smart envete. certifikuar me IP 67 , Temperaturat e punës -30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F), Humidity: less than 95 % (non-condensing)</p> <p>Kutia nga Metal front cover + Metal bracket</p> <p>Certifikatat e obliguara të dorëzohen së kamera i plotëson kushtet si mbas kërkesës dhe standardeve të CE, FCC ,mbrojtje: Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)(Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkangjitur broshuren nga prodhuesi)</p>	copë	1	140.00	140.00	2.00	€ 2.80
3	<p>Specifikat minimale që duhet përbushur: Për përdorim të jashtëm</p> <p>AHD / TVI /CVI/CVBS</p> <p>Kamera duhet të jetë minimum:</p> <p>5 MP CMOS image sensor 2592 x 1944,5MP @20fps</p> <p>Ngjyra minimale e ndriçimit kolor: lënsi 3.6 mm (2.8 mm optional)</p> <p>Color : 0.01 lux@F1.2, AGC ON; B/W : 0 lux with IR</p> <p>IR Distanca minimum deri në 10 ~ 20 m Smart IR.</p> <p>Kamera duhet të suportojë minimum :</p> <p>Kamera duhet të ketë mundësinë të vëzhgohet minimum deri në 20m metra.</p> <p>Kamera duhet të ketë Smart Light</p> <p>Kamera duhet të jetë me standarde të larta dhe të funksionoi në mjedise ekstreme të temperaturës, të vlerësuarat për përdorim në temperatura nga -30 ° C në +50 °,lagështia 90%</p> <p>I nënshtruar testeve rigorozë të pluhurit dhe ujit dhe certifikuar me IP67.</p> <p>Kutia nga Metal front cover + Metal bracket</p>	copë	1	120.00	120.00	1.00	€ 1.20
4	<p>Specifikat minimale që duhet përbushur: Për përdorim të brendshëm</p> <p>AHD / TVI /CVI/CVBS</p> <p>Kamera duhet të jetë minimum:</p> <p>5 MP CMOS image sensor 2592 x 1944,5MP @20fps</p> <p>Ngjyra minimale e ndriçimit kolor: lënsi 3.6 mm (2.8 mm optional)</p> <p>Color : 0.01 lux@F1.2, AGC ON; B/W : 0 lux with IR</p> <p>IR Distanca minimum deri në 10 ~ 20 m Smart IR.</p> <p>Kamera duhet të suportojë minimum :</p> <p>Kamera duhet të ketë mundësinë të vëzhgohet minimum deri në 20m metra.Kamera duhet të ketë Smart Light</p> <p>Kamera duhet të jetë me standarde të larta dhe të funksionoi në mjedise ekstreme të temperaturës, të vlerësuarat për përdorim në temperatura nga -30 ° C në +50 °,lagështia 90%</p> <p>I nënshtruar testeve rigorozë të pluhurit dhe ujit dhe certifikuar me IP67.</p> <p>Kutia nga Metal front cover + Metal bracket</p>	copë	1	85.00	85.00	1.00	€ 0.85
5	<p>Kamerë Bulet SMP për përdorim të jashtëm minimum specifikat e mëposhtme të detryshme ose ekuivalente</p> <p>Kamera duhet të jetë me sensor minimum 1/1.8 ose 1/1.2" Progressive Scan CMOS apo ekuivalent</p> <p>Kamera duhet të ketë të jap pamje me ngjyra (color) 24h ditë/natë të ketë ndjeshmëri ndaj dritës 0.0006 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light</p> <p>Kamera duhet të jetë me lens f/1.4mm , Aperture F1.0</p> <p>Kamera duhet të ketë WDR minimum 130dB</p> <p>Kamera duhet të ketë teknologjinë e ofikase videokompresim H265+.</p> <p>Kamera duhet të ketë rezolucion 4MP 2688x1520 në 25fps</p> <p>Kamera duhet të përkrë Video Bit Rate 32Kbps to 8Mbps</p> <p>Kamera duhet të suportojë : Face Capture ,Line Cross Detection, Intrusion Detection, region entrance and exit detection, Motion detection.</p> <p>Kamera duhet të mundësoj klasifikimin e synimeve njerëzore si dhe automatizetë bazuar në mësimin e thellë (deep learning).</p> <p>Kamera duhet të ketë mikrofon të integruar si dhe të përkrë komunikimin e dyanshëm (two-way audio), si dhe të ketë të integruar ditë aktive dhe alarm me qëllim të paralajmërimit të ndërhyrësve të jashtëm.</p> <p>Kamera duhet të përkrë ONVIE, PSIA, CGI, ISAP, Kamera duhet të ketë portin Lan : 10/100Mbps</p> <p>Kamera duhet të ketë të integruar speaker minimum 2W , Kamera duhet të ketë minimum 1 hyrje dhe 1 dalje audio si dhe 1 hyrje dhe 1 dalje per alarm max 24 VDC;e ketë port per vendosje te microSD/SDHC/SDXC card (256 GB), local storage and NAS (NFS, SMB/CIFS), AMR . Kamera duhet të ketë mundësi e furnizimit përmes PoE 802.3af, Class 3 dhe përmes 12 VDC.</p> <p>Kamera duhet të jetë prej materialit Alaminit-it, duhet të jetë rezistente ndaj ujit dhe pluhurit sipas standartit IP67 (IEC 60529-2013) si dhe të punojë në temperature minimum -30 °C to 60 °C.</p> <p>CERTIFIKATAT & KUALITETIT: CE,FCC,UL(Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkangjitur broshuren nga prodhuesi)</p>	copë	1	95.00	95.00	0.30	€ 0.29

6	<p>Kamera Bullet IP 4MP për përdorim të jashtëm minimum specifikat e mëposhtme të detyrueshme ose ekuivalente</p> <p>Kamera duhet të jetë me sensor minimum 1/1.8 ose 1/1.2" Progressive Scan CMOS apo ekuivalent</p> <p>Kamera duhet të ketë të jap pamje me ngjyra (color) 24h ditë/nate</p> <p>te ketë ndjeshmëri ndaj dritës 0.0006 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light</p> <p>Kamera duhet të jetë me lens fix 4mm, Aperture F1.0</p> <p>Kamera duhet të ketë WDR minimum 130dB</p> <p>Kamera duhet të ketë teknologji/line efikase videokompresion H265+</p> <p>Kamera duhet të ketë rezolucion 4MP 2688x1520 në 25fps</p> <p>Kamera duhet të përkeqësojë Video Bit Rate 32Kbps të 8Mbps</p> <p>Kamera duhet të suportojë: Face Capture, Line Cross Detection, Intrusion Detection, region entrance and exit detection, Motion detection.</p> <p>Kamera duhet të mundësojë klasifikimin e symliveve</p> <p>njerëzore si dhe automjeteve bazuar në mësimin e thellë (deep learning).</p> <p>Kamera duhet të ketë mikrofon të integruar si dhe të përkeqësojë komunikimin e dyanshem (two-way audio), si dhe të ketë të integruar ditë aktive dhe alarm me qëllim të paralizimit të ndërhyrësve të jashtëm.</p> <p>Kamera duhet të përkeqësojë ONVIF, PSIA, CGI, ISAP, Kamera duhet të ketë portin Lan : 10/100Mbps</p> <p>Kamera duhet të ketë të integruar speaker minimum 2W . Kamera duhet të ketë minimum 1 hyrje dhe 1 dalje audio si dhe 1 hyrje dhe 1 dalje për alarm max 24 VDCTE ketë port për vendosje të microSD/SDHC/SDXC card (256 GB), local storage and NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR. Kamera duhet të ketë mundësinë e furnizimit përmes PoE 802.3af, Class 3 dhe përmes 12 VDC.</p> <p>Kamera duhet të jetë prej materiali Aluminit-it, duhet të jetë rezistente ndaj ujtit dhe pluhurit sipas standardeve IP67 (IEC 60529-2013) si dhe të punojë në temperaturë minimum -30 °C të 60 °C.</p> <p>CERTIFIKATAT E KUALITETIT: CE,FCC,UUL (Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkëgjatësi broshurën nga prodhuesi)</p>	copë	1	95.00	95.00	0.30	€	0.29
7	<p>Kamera IP 2 MP Color për përdorim të jashtëm Kamera duhet të ketë minimum këto Max. resolution: 1920 x 1080 10~ 20m white light view distance 24/7 full color imaging 2MP (1920 x 1080) H.265 full real time coding 3D DNR, digital WDR, HLC, BLC, Defog DC12V/PoE, power supply IP 67 ingress protection Support dual streams Support mobile surveillance by smart phones with IOS and Android OS Intelligent analytics: video blur detection, scene change detection, line crossing detection and region intrusion detection CE, FCC Complies with Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EU1907/2006) - 20 °C ~ 55 °C (-4°F~ 131°F); Humidity: less than 95 % (non-condensing) - 20 °C ~ 60°C (-4°F~ 140°F); Humidity: less than 95 % (non-condensing) (Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkëgjatësi broshurën nga prodhuesi)</p>	copë	1	85.00	85.00	0.20	€	0.17
8	<p>Kamera IP 2 MP Color për përdorim të brendshëm Kamera duhet të ketë minimum këto specifikat 2MP (1920 x 1080) H.265 full real time coding resolution: 1920 x 1080 10~ 20m white light view distance 24/7 full color imaging 3D DNR, digital WDR, HLC, BLC, Defog PoE power supply 1CH built-in MIC IP 67 ingress protection Support dual streams Support mobile surveillance by smart phones with IOS and Android OS Intelligent analytics: video blur detection, scene change detection, line crossing detection and region intrusion detection (Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkëgjatësi broshurën nga prodhuesi)</p>	copë	1	90.00	90.00	0.10	€	0.09
9	<p>NVR 32 ch me minimum specifikat e mëposhtme ose ekuivalente</p> <p>NVR duhet të suportojë kamera deri në 12MP si dhe të ketë minimum një kanal që përkeqësojë kamerë me rezolucion të lartë deri 32MP</p> <p>Bandwith në hyrje minimum 315Mbps, Bandwith në dalje minimum 250 mbps, NVR duhet të pranohet minimum 32 kamera, NVR duhet të ketë funksionin e ruajtjes së fotografive dhe të ketë mundësinë të krijojë minimum 16 librari me minimum 10,000 foto me qëllim të krahasimit të tyre. Gjithashtu NVR duhet të suportojë minimum 4 kanale për krahasim të fytyrës dhe alarmim, të përkeqësojë minimum 4 kanale për mbrojtje perimetrike me mundësi të konfigurimit të kamerave që të analizojnë njerëzit dhe automjetet me qëllim të reduktimit të alarmeve të false. Recording Resolution minimumi 32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/4MP/3MP me format të dekodimit H.265, H.265+ dhe MPEG4, të ketë mundësi ndarjen e dritarëve në live view 1/2/4/6/8/9/16/25/32</p> <p>Duhet të ketë 4 Sata Interface me mundësi të lidhjeve deri në 4 HDD me kapacitet 10TB për disk si dhe të ketë 1 eSata Interface.</p> <p>Two way audio 1-ch, RCA, Alarm 16 hyrje (In) dhe 8 dalje (out)</p> <p>Minimum 3 USB port 1 prej tyre duhet të jetë 3.0,</p> <p>Power Supply duhet të pranohet prej 100-240 VAC</p> <p>HDD deri në 10TB për secilin HARD DISK.</p> <p>Të ketë port RS485 Interface, RS232 Interface, 2 porte Lan 10/100/1000Mbps self-adaptive,</p> <p>NVR duhet të jetë 1 montueshmë në rreth kabinet Nvr duhet të ketë minimum 1 HDMI 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 2160)/30Hz,</p> <p>Nvr duhet të ketë minimum 1 HDMI 1920x1080p/60Hz Nvr duhet të ketë minimum 1 VGA 1-ch, 1920 x 1080/60Hz dhe 1 x CVBS 1ch BNC(Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkëgjatësi broshurën nga prodhuesi)</p> <p>CERTIFIKATAT E KUALITETIT: CE,FCC</p>	copë	1	460.00	460.00	1.00	€	4.60
10	<p>Njësia qendrore për video regjistrim – NVR, min. 16 kanale Nve duhet të jetë sipas pozicioneve Supports 16CH 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 960P/720P/ 960H/DI/CIF IP video input H.265S/H.265+/H.265/H.264 codingIntuitive and user-friendly Graphic User Interface (GUI), Windows style operation by mouse</p> <p>Multi-mode recording: manual / timed / motion / sensor / POS / AI recording</p> <p>Playback : 16CH simultaneous playback Search : time slice, time, event, tag and smart search</p> <p>Supports multiple VCA (Video Content Analytics) events, such as object abandoned/missing, region intrusion, tripwire, video exception, etc.Supports POS information overlay on live view and playback</p> <p>Express and flexible backup via USB, network and so on</p> <p>Pentaplex : preview, record, playback, backup and remote accessDHCP, DDNS, PPPoE network protocol</p> <p>Remote control via Web Client or CMS : preview, playback, backup, PTZ and configuration</p> <p>16 PoE network ports; PoE power supply supported</p> <p>Dual stream technology for local storage with high definition, remote network transmission and remote surveillance with mobile device</p> <p>Multi-user online simultaneouslyAuthorization management, log view and device status view</p> <p>4K ultra high definition output, true high resolution display</p> <p>Supports NAT function and QRCode scanning by mobile phones</p> <p>Powerful mobile surveillance by smart phones with IOS and Android OS</p> <p>(Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkëgjatësi broshurën nga prodhuesi)</p>	copë	1	450.00	450.00	0.50	€	2.25
11	<p>NVR 8 ch , Up to 8 MP resolutionNjësia qendrore për video regjistrim – NVR, min. 8 kanale Nve duhet të jetë sipas pozicioneve Supports 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 960P/720P/ 960H/DI/CIF IP video input H.265S/H.265+/H.265/H.264 codingIntuitive and user-friendly Graphic User Interface (GUI), Windows style operation by mouse</p> <p>Multi-mode recording: manual / timed / motion / sensor / POS / AI recording</p> <p>Playback : 16CH simultaneous playback Search : time slice, time, event, tag and smart search</p> <p>Supports multiple VCA (Video Content Analytics) events, such as object abandoned/missing, region intrusion, tripwire, video exception, etc.Supports POS information overlay on live view and playback</p> <p>Express and flexible backup via USB, network and so on</p> <p>Pentaplex : preview, record, playback, backup and remote accessDHCP, DDNS, PPPoE network protocol</p> <p>Remote control via Web Client or CMS : preview, playback, backup, PTZ and configuration</p> <p>16 PoE network ports; PoE power supply supported</p> <p>Dual stream technology for local storage with high definition, remote network transmission and remote surveillance with mobile device</p> <p>Multi-user online simultaneouslyAuthorization management, log view and device status view</p> <p>4K ultra high definition output, true high resolution display</p> <p>Supports NAT function and QRCode scanning by mobile phones</p> <p>Powerful mobile surveillance by smart phones with IOS and Android OS</p> <p>(Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkëgjatësi broshurën nga prodhuesi)</p>	copë	1	420.00	420.00	0.20	€	0.94

12	Kamera TURBO HD 5 MP Kamera duhet ti ket minimum keto specifika : Image Sensor 1 / 2.5 "CMOS Resolution 5MP Image Size 2560 x 1936 Video Output AHD / TVI / CVI Image System PAL / NTSC Electronic Shutter Auto IR Distance 30 ~ 50 m Frame Rate 5MP@20fps/4MP@30fps Min. Illumination Color: 0.01lux@F1.2, AGC ON; B/W: 0 lux with IR Lens 3.6 mm Lens Mount M12 S / N Ratio $\leq 52\text{dB}$ (AGC OFF) Ingress Protection IP 67 Functions Function Control OSD (COC Control) Day & Night ICR Digital WDR Yes Digital NR Yes, 2D DNR Global Exposure Yes Central Exposure No AGC Yes Auto White Balance Yes BLC Yes No Contrast Yes Sharpness Yes Smart IR No Image Setting Yes Defect Correction Auto Language Chinese and English Angle Adjustment Pan: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$; Tilt: $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$; Rotation: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ Others Power Supply DC12V ($\pm 10\%$) Power Consumption IR OFF : <math>< 1\text{W}</math>; IR ON : <math>< 3.5\text{W}</math> Working Environment - 30 $^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$, 10 % ~ 90 % (relative humidity) (Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkangjitur broshuren nga prodhuesi)	copë	1	55.00	55.00	0.10	€	0.06
13	Kamera TURBO HD 5 MP Colorper Kamera duhet ti ket minimum keto specifika : 5MP 20fps/4MP real-time image, high resolution, true color AHD / TVI / CVI standard and lossless video output Up to 1500 TVL resolution CMOS progressive scan, perfectly capturing the moving object DWDR Support OSD menu High speed, long distance and real time transmission LED can be turned on or off automatically 24/7 full color image 10 ~ 20m LED view distance IP67 Ingress protection Support COC Support coaxial audio transmission (Temporarily only valid in TVI signal mode) (Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkangjitur broshuren nga prodhuesi)	copë	1	75.00	75.00	0.10	€	0.08
14	DVR 16 ch 8 MP Dvr duhet ti ket minimum specifikat duhet te supports : Up to 8MP@30fps 8 CH TVI / AHD / CVI 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 video input Supports 8 CH 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P IP video input Standard H.265 high profile compression format to get high-quality video at much lower bit rate Intuitive and user-friendly Graphics User Interface (GUI), window style operation by mouse Multi-mode recording: manual / timer / motion Playback : 8 CH simultaneously playback Search: time slice, time, event, tag and smart search Express and flexible backup via USB, network and so on HDMI $\times 1$: 3840 \times 2160 / 1920 \times 1080 / 1280 \times 1024 / 1024 \times 768 VGA $\times 1$: 1920 \times 1080 / 1280 \times 1024 BNC $\times 1$: CVBS (used as the main or spot output) Pentaplex: preview, record, playback, backup and remote access DHCP, DDNS, PPPoE network protocol Remote control via IR or CMS : preview, playback, backup, PTZ and configuration Dual stream technology for local storage with high definition, remote network transmission and remote surveillance with mobile device Multi-user online simultaneously Authorization management, log review and device status review HDMI 4K output, true high resolution display Support PTZ preset and auto cruise, up to 255 presets and 8 cruises Support NAT function and QRCode scanning by mobile phones Powerful mobile surveillance by smart phones with IOS and Android OS Support 2 HDD SATA $\times 2$, up to 8TB per HDD; E-SATA $\times 1$ (Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkangjitur broshuren nga prodhuesi)	copë	1	450.00	450.00	0.30	€	1.35
15	DVR 8 ch 8 MP Dvr duhet ti ket minimum specifikat duhet te supports : Up to 8MP@30fps 8 CH TVI / AHD / CVI 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 video input Supports 8 CH 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P IP video input Standard H.265 high profile compression format to get high-quality video at much lower bit rate Intuitive and user-friendly Graphics User Interface (GUI), window style operation by mouse Multi-mode recording: manual / timer / motion Playback : 8 CH simultaneously playback Search: time slice, time, event, tag and smart search Express and flexible backup via USB, network and so on HDMI $\times 1$: 3840 \times 2160 / 1920 \times 1080 / 1280 \times 1024 / 1024 \times 768 VGA $\times 1$: 1920 \times 1080 / 1280 \times 1024 BNC $\times 1$: CVBS (used as the main or spot output) Pentaplex: preview, record, playback, backup and remote access DHCP, DDNS, PPPoE network protocol Remote control via IR or CMS : preview, playback, backup, PTZ and configuration Dual stream technology for local storage with high definition, remote network transmission and remote surveillance with mobile device Multi-user online simultaneously Authorization management, log review and device status review HDMI 4K output, true high resolution display Support PTZ preset and auto cruise, up to 255 presets and 8 cruises Support NAT function and QRCode scanning by mobile phones Powerful mobile surveillance by smart phones with IOS and Android OS Support 2 HDD SATA $\times 1$, up to 10TB per HDD; E-SATA $\times 1$ (Garancioni minimum 2 vite si dhe bashkangjitur broshuren nga prodhuesi)	copë	1	400.00	400.00	0.10	€	0.40
16	Kontroler/komandues HD i kamerave, DVR dhe NVR përmes rrjetit	copë	1	10.00	10.00	2.00	€	0.20
17	Ultra HD Dekoder duhet ti perkrahej VGA, DVI-I Input Resolution VGA, DVI-I: 1080p: 1920 \times 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 \times 720@50 Hz/60 Hz Output HDMI $\times 1$, BNC $\times 8$ (DB15 $\times 2$) Output Resolution HDMI: 4K: 3840 \times 2160@30 Hz (for odd interface only), 1080p: 1920 \times 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 \times 720@50 Hz/60 Hz BNC: PAL: 704 \times 576, NTSC: 704 \times 480 Decoding Channel 128-ch Decoding Capability Decoding Resolution Up to 24MP (only for 3 encoder tracks mode) Decoding Channel 128-ch Decoding Capability 24MP@30fps; 8-ch Split Screen 1/4/6/8/9/12/16/25/36 Interface Network Interface RJ45 interface $\times 2$, 10/100/1000 Mbps adaptive Optic interface $\times 2$, 100 base-TX/1000 base-X An RJ45 interface and an optic interface form a combo. Serial Interface RS-232 (RJ45) $\times 1$, RS-485 $\times 1$ Audio Output 16 (DB15 $\times 2$) Two-way Audio Out 1 (3.5 mm connector, 2.0 Vp-p, 1 K Ω) Alarm In 8 Two-way Audio In 1 (3.5 mm connector, 2.0 Vp-p, 1 K Ω) Alarm Out 8 General Power Supply 100 to 240 VAC Power Consumption $\leq 10\text{W}$ Dimensions(W \times D \times H) 440 mm \times 321 mm \times 88 mm (17.32 Inch \times 12.64 Inch \times 3.46 inch) Working	copë	1	20.00	20.00	1.00	€	0.20
18	32" Full-HD 4K Industrial LCD Monitor	copë	1	250.00	250.00	1.00	€	2.50
19	43" Full-HD 4K Industrial LCD Monitor	copë	1	450.00	450.00	1.00	€	4.50
20	55" Full-HD 4K Industrial LCD Monitor	copë	1	550.00	550.00	1.00	€	5.50
21	65" Full-HD 4K Industrial LCD Monitor	copë	1	650.00	650.00	1.00	€	6.50
22	75" Full-HD 4K Industrial LCD Monitor	copë	1	850.00	850.00	1.00	€	8.50
23	HDD min. 1TB Sipas specifikimit WD Purple (HDD PROFESSIONAL PER KAMERA TE VEZHGIMIT 3.5" Sata3 24x7	copë	1	65.00	65.00	0.20	€	0.13
24	HDD min. 2TB Sipas specifikimit WD Purple (HDD PROFESSIONAL PER KAMERA TE VEZHGIMIT 3.5" Sata3 24x7	copë	1	95.00	95.00	0.20	€	0.19
25	HDD min. 3TB Sipas specifikimit WD Purple (HDD PROFESSIONAL PER KAMERA TE VEZHGIMIT 3.5" Sata3 24x7	copë	1	110.00	110.00	0.20	€	0.22
26	HDD min. 4TB Sipas specifikimit ipas specifikimit WD Purple (HDD PROFESSIONAL PER KAMERA TE VEZHGIMIT 3.5" Sata3 24x7	copë	1	150.00	150.00	0.20	€	0.30
27	Furnizimi dhe montimi Rack Kabineti 6 U 600X800 , sipas specifikimit .Rack kabineti duhet te jete i ndertuar sipas standardeve ISO/TSE/CE	copë	1	150.00	150.00	2.00	€	3.00
28	Furnizimi dhe montimi Rack Kabineti 9 U 600X800 , sipas specifikimit .Rack kabineti duhet te jete i ndertuar sipas standardeve ISO/TSE/CE	copë	1	160.00	160.00	2.00	€	3.20
29	Furnizimi dhe montimi Rack Kabineti 12 U 600X800 , sipas specifikimit .Rack kabineti duhet te jete i ndertuar sipas standardeve ISO/TSE/CE	copë	1	190.00	190.00	2.00	€	3.80
30	Furnizimi dhe montimi Rack Kabineti 18 U 600X800 , sipas specifikimit .Rack kabineti duhet te jete i ndertuar sipas standardeve ISO/TSE/CE	copë	1	220.00	220.00	2.00	€	4.40
31	Furnizimi dhe montimi Rack Kabineti 42 U 600X800 , sipas specifikimit .Rack kabineti duhet te jete i ndertuar sipas standardeve ISO/TSE/CE	copë	1	250.00	250.00	2.00	€	5.00
32	Converter VGA to HDMI	copë	1	1.00	1.00	2.00	€	0.02
33	Kabull RG 59, per perdorim te jashtem COAXIAL, CABLE + PVC INSULATED CORES Min. Features o High Performance CCTV CABLE o Bare Copper 100% o Shield:Braid (60% to 95% Coverage) o RG39 $\times 2$ x0.50 Power Cable o Temperature Range $^{\circ}\text{C} -20 / +70$ o Cable White color te jete i testuar sipas standardit EU CE/ISO/TSE	m	1	10.00	10.00	0.10	€	0.01
34	Rozete per kamera	copë	1	10.00	10.00	2.00	€	0.20
35	Lens per kamera IP	copë	1	1.00	1.00	2.00	€	0.02

36	Lens për kamera Turbo HD	copë	1	1.00	1.00	2.00	€	0.02
37	Pllakë amë për kamera IP	copë	1	1.00	1.00	2.00	€	0.02
38	Pllakë amë për kamera Turbo HD	copë	1	1.00	1.00	2.00	€	0.02
39	Pllakë amë për DVR/NVR 8Ch	copë	1	1.00	1.00	2.00	€	0.02
40	Pllakë amë për DVR/NVR 16Ch	copë	1	1.00	1.00	2.00	€	0.02
41	Fiber optic me 4 Fije për ndërlidhje të ansleve	copë	1	1.00	1.00	2.00	€	0.02
42	Fiber konektor për patch panel	copë	1	0.80	0.80	1.00	€	0.01
43	Pigtail	copë	1	1.00	1.00	1.00	€	0.01
44	Patch kabllo optik 1m	copë	1	1.00	1.00	1.00	€	0.01
45	Patch kabllo optik 0.5m	copë	1	1.50	1.50	1.00	€	0.02
46	Patch kabllo LAN 0.5M	copë	1	1.50	1.50	1.00	€	0.02
47	Patch kabllo LAN 1M	copë	1	1.50	1.50	1.00	€	0.02
48	Gyp plastik Ø16	m	1	0.60	0.60	1.00	€	0.01
49	Gyp plastik Ø32	m	1	2.00	2.00	1.00	€	0.02
50	Mbajtës kamerë bullet	copë	1	5.00	5.00	1.00	€	0.05
51	Mbajtës kamerë PTZ	copë	1	10.00	10.00	1.00	€	0.10
52	Terminal box i zbrazët	copë	1	50.00	50.00	0.20	€	0.10
53	Power adapter 12V, 30A	copë	1	25.00	25.00	0.10	€	0.03
54	Power adapter 12V, 20A	copë	1	25.00	25.00	0.10	€	0.03
55	Power adapter 12V, 15A	copë	1	25.00	25.00	0.10	€	0.03
56	Kanale plastike 16x16	m	1	10.00	10.00	0.10	€	0.01
57	Kanale plastike 25x25	m	1	15.00	15.00	0.10	€	0.02
58	Kanale plastike 40x40	m	1	10.00	10.00	0.10	€	0.01
59	Kanale plastike 25x16	m	1	10.00	10.00	0.10	€	0.01
60	Kanale plastike 100x40	m	1	25.00	25.00	0.10	€	0.03
61	Kthesa të kanaleve 16x16	copë	1	10.00	10.00	0.10	€	0.01
62	Kthesa të kanaleve 25x25	copë	1	10.00	10.00	0.10	€	0.01
63	Kthesa të kanaleve 25x16	copë	1	10.00	10.00	0.10	€	0.01
64	Mbrojtës metalike të kabllove	copë	1	10.00	10.00	0.50	€	0.05
65	HDMI kabllo 1.5 m ,4K	m	1	5.00	5.00	1.00	€	0.05
66	HDMI kabllo 3 m ,4K	copë	1	7.00	7.00	1.00	€	0.07
67	HDMI kabllo 5 m ,4K	copë	1	20.00	20.00	1.00	€	0.20
68	HDMI kabllo 10 m ,4K	copë	1	30.00	30.00	1.00	€	0.30
69	Furnizim me konektor të kamerave BNC Connector	copë	1	5.00	5.00	0.20	€	0.01
70	Furnizim me konektor të rrymës për kamerë DC Jack Connector	copë	1	5.00	5.00	0.20	€	0.01
71	Furnizim dhe montimi Patch Panel 24port cat 6a (me module të integruara)	copë	1	20.00	20.00	1.00	€	0.20
72	Furnizim dhe montimi Switch 5-Port Gigabit i menaxhueshëm Managed PoE Switch Ports 5 x 10/100/1000 PoE PORTE ports Switching capacity 10 Gbps AC address table 2000 Fan Fanless MTRF > 200,000 PoE 54W, IRRF 802.3at / IRRF 802.3af Garancioni 3 vite Bashkangjitur Katalogun.	copë	1	55.00	55.00	1.00	€	0.55
73	Furnizim dhe montimi Switch 8 port 10/100/1000 sipas specifikimit 10-Port Gigabit i menaxhueshëm të suportoj up to orts. 8 x 10/100/1000Base-T ports Switching capacity 16 Gbps MAC address table 4000 Fan Fanless MTRF > 200,000 Layer type Layer 2 Forwarding rate 11.90 Mpps Cost-Effective Smart Cloud Managed Switches Maximum VLAN 16 Port surge Garancioni 3 vite bashkangjitur katalogu	copë	1	95.00	95.00	1.00	€	0.95
74	Furnizim dhe montimi Switch 16 port 10/100/1000 sipas specifikimit me PoE Port Gigabit Cloud Managed Gateway, Ports 16 x 10/100/1000Base-T ports Switching capacity 32 Gbps MAC address table 8000 Fan Fanless MTRF> 200,000 Layer type Layer 2 Forwarding rate 23.81 Mpps Maximum VLAN 16 Port surge Warranty 3 Years	copë	1	220.00	220.00	1.00	€	2.20
75	Wifi me keto specifika Wi-Fi 6 Multi-Gigabit Ceiling Mount Indoor AP 12.5Gbps RJ45 port, 1 Gigabit RJ45 port, Built-in antennas, dual-band 2.4GHz/5GHz, 4x4 802.11ax, 802.11ac wave2/wave1, Up to 3200Mbps access rate per AP; Support AP and routing mode, Layer 3 roaming, Roam unified networking and Rullje Cloud APP management; Local power supply, DC 12V/1.5A (Note: The power adapter is sold as an optional accessory), 802.3at PoE	copë	1	150.00	150.00	0.30	€	0.45
76	Wifi bridge 5GHz wireless bridge, max 867Mbps wireless rate, 15dBi high gain directional antenna, Support SKM+ long distance data transmission with 2GE ports, IP54 weatherproof, 2 devices paired in the package. Support eWeb and Rullje Cloud management, 2 24V PoE adapter included	copë	1	150.00	150.00	0.20	€	0.30
77	Furnizim dhe montimi Switch 24 port 10/100/1000 sipas specifikimit me PoE Ports 8 x 10/100/1000Base-T combo ports, 24 SFP, 4 SFP+ uplinkSwitching capacity128 GbpsMAC address table16000FanSingle, Left-to-Rear Layer typeLayer 2+Forwarding rate96 MbpsMaximum VLAN 4094Port surge6 kWWeight (With package)3.35 kg Warranty5 Years	copë	1	290.00	290.00	1.00	€	2.90
78	Furnizim me kabllo që lidh monitorin me PC-në.	copë	1	1.00	1.00	1.00	€	0.01
79	Furnizim Pover kabllo për PC	copë	1	5.00	5.00	1.00	€	0.05
80	Furnizim dhe montimi i Pllakës amë komplet me procesor, ram RGB, për PC i5	copë	1	5.00	5.00	1.00	€	0.05
81	Furnizim dhe montimi i Pllakës amë komplet me procesor, ram RGB, për PC i7	copë	1	10.00	10.00	1.00	€	0.10
82	Furnizim dhe montimi SSD 256GB	copë	1	10.00	10.00	1.00	€	0.10
83	Furnizim dhe montimi SSD 500GB	copë	1	10.00	10.00	1.00	€	0.10
84	Furnizim dhe montimi i Kartelës grafike 1TB	copë	1	10.00	10.00	1.00	€	0.10
85	Furnizim dhe montimi i Kartelës grafike 2TB	copë	1	10.00	10.00	1.00	€	0.10
86	Furnizim me Tastierë të thjeshtë për PC	copë	1	5.00	5.00	1.00	€	0.05
87	Dara për konektor të LAN (RJ45) me pjesën përprirë të kabllo	copë	1	20.00	20.00	1.00	€	0.20
88	UTP- Kabull Cat 6 Transmetimi në distancë 100 m ,shpejtësia (up to 1,000 Mbps)	copë	1	160.00	160.00	0.10	€	0.16
89	Shpërndarës rryme 8 njësi apo 6 njësi për RackMount, PowerCordforRackMount	copë	1	50.00	50.00	0.20	€	0.10
90	Priza RJ45 (Porta jashtë kanalit)	copë	1	8.00	8.00	0.30	€	0.02
91	Module cat 6	copë	1	5.00	5.00	0.20	€	0.01
92	Instalimi i kutisë së rrjetit dhe testimi , labellimi.	copë	1	15.00	15.00	1.00	€	0.15
93	Bateri per inverter 12V 2000Ah : BatteryCellsPer Unit -6, Voltageper unit-12, Capacity: 200Ah@10hr-rate to 1.80V percell @25 C, Weight: Approx. 60.0 Kg, Max c h a r g e C u r r e n t : 2000A (5 sec), Internalresistance, Approx. 4 mΩ.	copë	1	165.00	165.00	0.50	€	0.83
94	Inverter 1250 watts: Montimi i t: Specifikat: Outputwatts INVERTER MODE1250 wattscontinuous, DoubleBoostrated to 2500 wattspk (up to 10 seconds). Overpowerratingsupportslonger term overloads to 1875 wattsforup to 15 secondsprior to Invertershutoff.Output nominal voltage 230V, Outputvoltage regulation LINE POWER (AC): Maintains 230V nominal sinewaveoutputfromlinepowersource. INVERTER POWER (AC)Maintains PWM sinewaveoutputvoltageof 230 VAC (+/-5%), Outputfrequencyregulation 50 Hz (+/-0.3 Hz), Continuousoutputcapacity (watts) 1250, Inputconnectiontype DC INPUT: Set of 2 DC bolt-downterminals. AC INPUT: IEC-320 C14 inletconnection, Maximuminputamps / watts DC INPUT: Fullcontinuous load125A at 12VDC. AC INPUT: 9.3A at 230VAC withfullinverterandchargerload (3.3A maxcharger-only / combinedinputload to supportchargerand AC outputsautomaticallycontrollable to 66%-33%-0% basedon AC outputloadIn.	copë	1	550.00	550.00	0.50	€	2.75
95	Pajisje për regjistrimin e orarit të punës (Hyrye-Dalje) TCP/IP communication 2.4-inch LCD screen to display time, date, week, and attendance information, Stand-alone operation (supports adding persons, cards, and fingerprints, locally) Downloads attendance reports by USB flash dri Up to 32 normal shifts, 32 man-hour shifts, and 32 attendance holiday schedules can be configure Supports 6 attendance status, including check in, check out, break in, break out, overtime In, overtime out Generates reports automatically	copë	1	250.00	250.00	0.50	€	1.25
96	Router me se paku 5 porte 1 Gb/s, me mundësi konfigurimi në layer 2 dhe 3.	copë	1	35.00	35.00	1.00	€	0.35
97	Shtirja e rrjetit të kabllove të lan CAT 6 dhe Kabllo e rrymës për Projektor distanca 20 m	copë	1	50.00	50.00	0.10	€	0.05
98	Shtirja e rrjetit të kabllove të lan CAT 6 dhe Kabllo e rrymës për TV distanca 50 m	copë	1	50.00	50.00	0.10	€	0.05
99	Shtyllë e Vogël metalike 5 m	copë	1	55.00	55.00	0.10	€	0.06
100	Pastrimi i kamerave	copë	1	40.00	40.00	0.10	€	0.04

101	Mirembajtja e rregullt	copë	1	450.00	450.00	0.10	€	0.45	
102	Trajnimi	ore	1	20.00	20.00	0.10	€	0.02	
103	Kuti metalike për akomodim të pajisjeve aktive dhe pasive e ngjyrosur me ngjyrë përkatëse për mbrojtje ndaj korozionit dhe ndikimeve tjera. Kutia duhet te kete edhe hapësirën për vendosjen e Orematesit të rrymes. Dimensionet e kutisë: 60cm x 110cmx64cm.	copë	1	55.00	55.00	0.50	€	0.28	
104	Instalimi dhe konfigurimi i VPN (Virtual Private Network). Krijimi i tuneleve të komunikimit të shkollave me DKA-ne.	copë	1	100.00	100.00	0.30	€	0.30	
105	Montimi i kamerës Brenda Objektivit .	copë	1	50.00	50.00	0.10	€	0.05	
106	Montimi i kamerës jashtë Objektivit .	copë	1	50.00	50.00	0.10	€	0.05	
107	Montimi i kamerës PT	copë	1	60.00	60.00	0.10	€	0.06	
108	Konfigurimi i kamerës	copë	1	25.00	25.00	0.10	€	0.03	
109	Shtirja e kabellit UTP	m	1	10.00	10.00	0.10	€	0.01	
110	Shtirja e kabellit RG	m	1	10.00	10.00	0.10	€	0.01	
111	Shtirja kabellit të rrymes	m	1	10.00	10.00	0.10	€	0.01	
112	Shtirja kabellit të fibrës	m	1	10.00	10.00	0.10	€	0.01	
113	Shtirja e kanalit plastik	m	1	10.00	10.00	0.10	€	0.01	
114	Shtirja e gypave dhe kanaleve	m	1	10.00	10.00	0.10	€	0.01	
115	Zhvendosje e sistemit egzistues nga një Objekt në një Objekt tjetër me total 4 kamera .	copë	1	500.00	500.00	0.10	€	0.50	
116	Zhvendosje e sistemit egzistues nga një Objekt në një Objekt tjetër me total 8 kamera .	copë	1	600.00	600.00	0.10	€	0.60	
117	Zhvendosje e sistemit egzistues nga një Objekt në një Objekt tjetër me total 16 kamera .	copë	1	650.00	650.00	0.10	€	0.65	
118	Zhvendosje e sistemit egzistues nga një Objekt në një Objekt tjetër me total 16 kamera .	copë	1	650.00	650.00	0.10	€	0.65	
119	Prizë Rryme 220V	copë	1	2.00	2.00	1.00	€	0.02	
120	Spin Rryme Monofazë	copë	1	10.00	10.00	1.00	€	0.10	
121	Kontrollimi i tërësisht të CCTV në Shkollë dhe përpilimi i raportit .	copë	1	150.00	150.00	1.00	€	1.50	
122	Furnizimi dhe montimi i sigurës 10A	copë	1	10.00	10.00	1.00	€	0.10	
123	Furnizimi dhe montimi i sigurës 16A	copë	1	5.00	5.00	1.00	€	0.05	
124	Furnizimi dhe montimi i lid mbrotjesit në kutin e sigurësave .	copë	1	5.00	5.00	1.00	€	0.05	
125	Furnizimi dhe montimi i prizave OG sipas nevojës në klasa	copë	1	5.00	5.00	1.00	€	0.05	
126	Matja e kabellit të rrymës	copë	1	20.00	20.00	1.00	€	0.20	
127	Krijimi i kanaleve nentokësore me makinë për lidhjen e objekteve ndërmjet veti .	copë	1	10.00	10.00	1.00	€	0.10	
128	Intervenimi Remote	orë	1	1.00	1.00	1.00	€	0.01	
129	Vizita për identifikimin e problemeve të kamerave	orë	1	50.00	50.00	1.00	€	0.50	
130	Lidhja e objektivit me objekt me fiber optic	copë	1	20.00	20.00	1.00	€	0.20	
131	Furnizimi dhe montimi i media konverterit 10/100/1000	copë	1	10.00	10.00	1.00	€	0.10	
132	Kaset spajsimi dhe terminimi i fijeve oprike	copë	1	2.00	2.00	1.00	€	0.02	
133	Kuti për vendosjen e pajisjeve (Mediakonverterit , prizë , sigures)	copë	1	10.00	10.00	1.00	€	0.10	
134	Spajsimi i fijeve të kabellit optik	copë	1	5.00	5.00	1.00	€	0.05	
135	Mirembajtja mujore : Përfshin vizita periodike në shkollë testimet e sistemit të kamerave dhe rryjetit si dhe keshilla për mesmëndhënsit sipas nevojës në fushën e CCTV.	muj	1	650.00	650.00	0.10	€	0.65	
PËRSHKRIMI									
TOTALI I PËRGJITHSHËM I OFERTËS - ME PESHIM (POENTIM)								€	89.48





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. 129118

Për **K.K. SKENDERAJ**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Cimi @ ELECTRONIC SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **039 - Furnizimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve në shkolla**

Nr. prokurimit: 643-24-5518-1-2-1 , Nr. brendshëm: 643-24-039-1-2-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **6,500.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërës nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetur pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **6,500.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 942 ditë kalendarike prej **06.08.2024** deri më **06.03.2027**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 06.08.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.